


A rögzítés módja a körülmények pontos ismeretében választható ki. A távtartók tervei minimális méreteket tükröznek, esetenként változók ezek a méretek!
A tagok rögzítését 2,00-3,00 m-enként javasolt a helyszíni adottságokkal összhangban magvalósítani, helyüket szintén a helyszíni adottságok határozzák meg, a toldások közelében, vagy magában a toldásban a legcélszerűbb!

horganyzott acél szelvények:
-S2-35, 120mikron horgany
csavarok, saválló:
-A2 (V.Nr 1.4301)
hegesztés:
-min. II.osztályú



megbízó: Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

készítette: Speleotech-Team Kft.

2016. június 30.

VEKOP-4.2.1.-15

"A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE
JELÖLT BUDAI TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN
TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK ÉS DENEVÉRFajok
VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA

Általános
Konszignáció
kiviteli tervhez

L.06.2
Létra terve - Nézet
1:5, 1:10