



## ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001000832019

### E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme**

Ajánlatkérő neve: **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**

## Felhívás

### Ajánlattételi felhívás

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_90954612

Postai cím: Strázsa hegy

Város: Esztergom NUTS-kód: HU110 Postai irányítószám: 2509 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Fűri András

E-mail: dinpi@dinpi.hu Telefon: +36 13914610 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) [www.dinpi.hu](http://www.dinpi.hu)

A felhasználói oldal címe: (URL)

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

##### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.  Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.  Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.  Nem

##### I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:  Regionális/helyi szintű

##### I.4) Fő tevékenység

Környezetvédelem

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A szerződés típusa:** Építési beruházás

**II.1.2) Fő CPV-kód:**

45252124-3

**II.1.3) A szerződés tárgya:** Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme

**II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:**

KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 - "Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című pályázat megvalósításához kapcsolódó műtárgyak és töltés építése, valamint kotrási munkálatok elvégzése vállalás szerződés keretében az alábbiak szerint. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A feladatok áttekintése A Hajta-mocsár vízhiányos, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a terület vízpótlását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a terület délnyugati határán húzódó Hajta patakon duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy létesítése szükséges. Feladat továbbá vizes élőhelyek kialakítása (kotrás) a mocsár mélyebb részén, valamint a Hajta-patak bal partján töltés építése. A vízszintszabályozó műtárgy kiépítése A Hajta-patak 19+025 km szelvényében egy vízvisszatartó és duzzasztó műtárgyat kell kiépíteni. A vízszintszabályozó műtárgy, a duzzasztó műtárggyal összeépítve kell elkészíteni, attól 2,0 m tengelytávolságra, a Hajta-patak bal partján, a 19+027 km szelvényben. Az 1,0 m tengelytávolságra lehajtott CS2 szádlemezekkel határolt, vasbeton oldalfalakkal és fenékkal kialakított műtárgy belmérete 1,0 m, fenékszintje 102,00 mBf, oldalfalának felső szintje 103,90 mBf. Az elzárást 800 mm átmérőjű zsilipolózárral kell biztosítani, amelyet a vasbeton pallókkal kialakított kezelőszintről lehet majd nyitni-zárni, csavarorsós mozgó szerkezettel. A műtárgy be-és kifolyási oldalához 1,0 m fenékszélességű, 1:2 rézsűhajlású, Reno matracal védett árkot kell kiépíteni. A duzzasztó műtárgy kiépítése A duzzasztót, két sor, egymástól 1,0 m-re, a 100,20 mBf szintig lehajtott, 103,40 - 103,70 mBf szintek közötti felső szintű, CS2 szádlemezzel kell kialakítani. A szádlemezek egymáshoz Ø 14 mm-es köracélokkal kell kihorgonyozni. A betétpallós elzárás hornyait a meder két oldalán, a szádlemezek közötti betonfalba kell süllyeszteni, egymástól 40 cm közbenső távolsággal. Az elzáró, keményfa betétpallók 15 cm magasaknak, 10 cm vastagságúaknak kel lenniük, mozgatásukat emelőkampóval kell biztosítani két oldalról, a pallók felső oldalán lévő emelőfülek használatával. Mivel a Hajta patakon több duzzasztó is van, az építés megkezdése előtt a DINPI helyi képviselőjével egyeztetve a duzzasztást csökkenteni kell, hogy az építési helyszínig ne hasson vissza. A műtárgy kiépítése többek között összesen 17 m<sup>3</sup> betonozást és 0,8 t betonacél szerelést igényel. Feladat továbbá vízmércék beépítése. Töltés kiépítése A töltés építését (1210 m<sup>3</sup>) a vízvisszatartás céljából kell elkészíteni, a műtárgytól a Hajta-patak tengelyével párhuzamosan (Hajta-patak 19+025 km szelvény; a terepadottságok miatt két helyen, 130, illetve 150 m hosszban, 103,7 mBf). Koronaszélesség: 3,0 m. Kotrás, vizes élőhelyek kialakítása A vizes élőhelyek kialakításának érdekében a Hajta mocsár területén élőhely-rehabilitációs céllal kotrást végzünk. Így kisebb tavakat (444 - 1378 m<sup>2</sup>, összesen 2 hektár vízfelületet) kell kialakítani. A vizes élőhelyeket a terlvápon megadott elrendezéssel, szabálytalan alakú, vízpótló csatornákkal kell összekötni. A kotrásból kikerülő anyagot , a vizes élőhely külső határvonalán kell lesz elhelyezni. Mivel a Hajta patakon érkező vizet a kivitelezés ideje alatt tovább kell vezetni, ezért célszerű, a Hajta mocsár tápcsatorna és a vizes élőhelyek kotrását még a duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy kivitelezését megelőzően elvégezni, hogy a Hajta patakon érkező víz, a mocsár tápcsatornáján elvezethető legyen. A kotrási munkákat a Hajta patak 18+469 km szelvényében lévő műtárgy okozta duzzasztás megszüntetését követően kell elvégezni. A kiemelendő földmennyiség: 0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek és vízpótló árok: 8 600 m<sup>3</sup> 0797 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek, árok: 11 600 m<sup>3</sup> A kotrást csak augusztus 15. és október 15., míg a duzzasztó építését augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni. A nyertes ajánlattevőnek kötelessége a munkálatok során a 36600/5551-5/2017 ált. ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat betartani.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

**II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje**

Időtartam hónapban: 15 vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

**II.1.6) A teljesítés helye:** Jászberény, 0808/1, 0802, 0797 hrsz.

**II.1.7) Részekre bontás**

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, műszakilag egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

**II.2.1) Elnevezés:** Tápió-menti vizes élőhelyek komplex védelme

**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

45252124-3

### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU322 Jász-Nagykun-Szolnok

A teljesítés helye: Jászberény, 0808/1, 0802, 0797 hrsz.

### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 - "Tápió mente komplex élőhelyvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című pályázat megvalósításához kapcsolódó műtárgyak és töltés építése, valamint kotrási munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A feladatok áttekintése A Hajta-mocsár vízhiányos, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a terület vízpótlását szükségesnek tartja. Ennek érdekében a terület délnyugati határán húzódó Hajta patakon duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy létesítése szükséges. Feladat továbbá vizes élőhelyek kialakítása (kotrás) a mocsár mélyebb részén, valamint a Hajta-patak bal partján töltés építése. A vízszintszabályozó műtárgy kiépítése A Hajta-patak 19+025 km szelvényében egy vízvisszatartó és duzzasztó műtárgyat kell kiépíteni. A vízszintszabályozó műtárgy, a duzzasztó műtárggyal összeépítve kell elkészíteni, attól 2,0 m tengelytávolságra, a Hajta-patak bal partján, a 19+027 km szelvényben. Az 1,0 m tengelytávolságra lehajtott CS2 szádlemezekkel határolt, vasbeton oldalfalakkal és fenékkal kialakított műtárgy belmérete 1,0 m, fenékszintje 102,00 mBf, oldalfalának felső szintje 103,90 mBf. Az elzárást 800 mm átmérőjű zsiliptolózárral kell biztosítani, amelyet a vasbeton pallókkal kialakított kezelőszintről lehet majd nyitni-zárni, csavarorsós mozgató szerkezettel. A műtárgy be-és kifolyási oldalához 1,0 m fenékszélességű, 1:2 rézsűhajlású, Reno matracal védett árkot kell kiépíteni. A duzzasztó műtárgy kiépítése A duzzasztót, két sor, egymástól 1,0 m-re, a 100,20 mBf szintig lehajtott, 103,40 - 103,70 mBf szintek közötti felső szintű, CS2 szádlemezzel kell kialakítani. A szádlemezek egymáshoz Ø 14 mm-es köracélokkal kell kihorgonyozni. A betétpallós elzárás hornyait a meder két oldalán, a szádlemezek közötti betonfalba kell süllyeszteni, egymástól 40 cm közbenső távolsággal. Az elzáró, keményfa betétpallók 15 cm magasaknak, 10 cm vastagságúaknak kel lenniük, mozgatásukat emelőkampóval kel biztosítani két oldalról, a pallók felső oldalán lévő emelőfülek használatával. Mivel a Hajta patakon több duzzasztó is van, az építés megkezdése előtt a DINPI helyi képviselőjével egyeztetve a duzzasztást csökkenteni kell, hogy az építési helyszínig ne hasson vissza. A műtárgy kiépítése többek között összesen 17 m<sup>3</sup> betonozást és 0,8 t betonacél szerelést igényel. Feladat továbbá vízmércék beépítése. Töltés kiépítése A töltés építését (1210 m<sup>3</sup>) a vízvisszatartás céljából kell elkészíteni, a műtárgytól a Hajta-patak tengelyével párhuzamosan (Hajta-patak 19+025 km szelvény; a terepadottságok miatt két helyen, 130, illetve 150 m hosszban, 103,7 mBf). Koronaszélesség: 3,0 m. Kotrás, vizes élőhelyek kialakítása A vizes élőhelyek kialakításának érdekében a Hajta mocsár területén élőhely-rehabilitációs céllal kotrást végzünk. Így kisebb tavakat (444 - 1378 m<sup>2</sup>, összesen 2 hektár vízfelületet) kell kialakítani. A vizes élőhelyeket a tervlapon megadott elrendezéssel, szabálytalan alakú, vízpótló csatornákkal kell összekötni. A kotrásból kikerülő anyagot , a vizes élőhely külső határvonalán kell lesz elhelyezni. Mivel a Hajta patakon érkező vizet a kivitelezés ideje alatt tovább kell vezetni, ezért célszerű, a Hajta mocsár tápcsatorna és a vizes élőhelyek kotrását még a duzzasztó és vízszint szabályozó műtárgy kivitelezését megelőzően elvégezni, hogy a Hajta patakon érkező víz, a mocsár tápcsatornáján elvezethető legyen. A kotrási munkákat a Hajta patak 18+469 km szelvényében lévő műtárgy okozta duzzasztás megszüntetését követően kell elvégezni. A kiemelendő földmennyiség: 0808/1 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek és vízpótló árok: 8 600 m<sup>3</sup> 0797 hrsz-on tervezett vizes élőhelyek, árkok: 11 600 m<sup>3</sup> A kotrást csak augusztus 15. és október 15., míg a duzzasztó építését augusztus 15. és március 15. között lehet elvégezni. A nyertes ajánlattevőnek kötelessége a munkálatok során a 36600/5551-5/2017 ált. ügyiratszámú jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat betartani.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

### II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt AF III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimum követelményként előírtan felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban)

30

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban)

70

### II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénzmem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

## II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 15

vagy napban: .....

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: .....

A szerződés meghosszabbítható Nem

## II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

## II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

## II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

## II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00053

## II.2.12) További információ:

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, műszakilag egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.

# III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

## III.1) Részvételi feltételek

### III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

### III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó

szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő csatolja: P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján a jelen felhívás megküldését megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben: – a közbeszerzés tárgyából (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 40.000.000 HUF-ot

### III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az előzetes igazolás során a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Ajánlattevő csatolja: M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának (vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi létesítmények, és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkái) megfelelő építési beruházásainak ismertetését, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). A referenciaismertetőnek, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: - teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye; - a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe; - az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen); - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzában (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelésség) egyszerű másolatát. Az ajánlattevő csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: M.1. Nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított öt évben teljesített: - Legalább 15 000 m3 meder és/vagy csatorna és/vagy vízvezető árkok és/vagy vizes élőhely kotrási munkarészt tartalmazó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is igazolható. M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV/3. rész, 10. pont szerinti (betűjel: MV-VZ, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

### III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér

maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. A teljesítési biztosíték az Ajánlatkérőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, a szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, vagy ha a szerződés valamely részét a Vállalkozó mulasztása miatt harmadik személlyel kell a Megrendelőnek elvégeztetnie. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, melynek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. A teljesítési biztosítéknak a szerződés megkötésétől a teljesítési határidő lejártát követő 60. napig kell érvényben maradnia. Jól teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a. A jól teljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A jól teljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, melynek vállalásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A jól teljesítési biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető óvadékként az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel . A jól teljesítési biztosítéknak a jótállási idő lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia. Ajánlattevőnek - a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési, jól teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról. Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap – teljes körű – jótállás.

### III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződést az Európai Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza, a kifizetés ún. utófinanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a vég számla) támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti. Pénzügyi ütemezés: Az Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db vég számla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint: 1. sz. részszámla: 25%-os készülségi fok elérésekor; 2. sz. részszámla: 50%-os készülségi fok elérésekor; 3. sz. részszámla: 70%-os készülségi fok elérésekor; Vég számla: 100%-os készülségi fok elérése esetén (a jogszabályi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő üzemeltetési engedély iránti kérelem illetékes hatósághoz történő benyújtását követően). Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készülségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készülségi foknak megfelelő mértékben. Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Előleg: a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg az 1. sz. részszámlából kerül levonásra.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

#### IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodások esetén - klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:	

#### IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
--	-----

## IV.2) Adminisztratív információk

### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

### IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.08.30 10:00 óra/perc

### IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

### IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

### IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.08.30 12:00 óra/perc

## V. szakasz: Kiegészítő információk

### V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

### V.2) További információk

1. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást a Kbt. 53. § (5) bek-e alapján eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Többszörös fedezet összegének biztosítására további támogatásra irányuló igény benyújtása és annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása. Részletek a KD-ban. 2. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 3. Helyszíni bejárás: Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást biztosít (nem konzultációs jelleggel). Időpont: 2019.08.14., 10:00; Találkozási pont: Kelet-Pest Megyei Természetvédelmi Tájégség Iroda, 2760 Nagykáta, Egreskátai u. 11/A 4. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig az ajánlattételi felhívás III.1.3)M2.A) pont szerinti szakembernek a kamarai névjegyzékben a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jelű felelős műszaki vezetői aktív jogosultságának meglétét igazolni. 5. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: Ar: A legjobb ajánlat ( legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva. Minőségi kritérium: a legjobb ajánlat (a legmagasabb érték) kapja a maximális 10 pontot, többi ajánlat pontszámát az ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb ajánlathoz viszonyítva. Részletek a KD-ban. 6. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 60.000.000,- Ft/év és 20.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázati vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjait fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is. 7. A nyertes ajánlatot tevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 8. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: – felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok), – amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó), – az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, – a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, – a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is), – a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, – a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, – szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza) 9. Közös ajánlat esetén az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35.§-ban foglaltakra. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy egyszerű másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében

hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 10. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102 11. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, térítésmentesen elérhetőek az EKR-en keresztül. 12. Az ajánlat benyújtásának címe és módja: Az ajánlat elektronikusan nyújtandó be az EKR-en keresztül. 13. Az ajánlat felbontásának helye: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 14. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6 ) bekezdései szerint. 15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot). 16. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

### **V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:**

2019.08.02 ..... (A rendszer automatikusan tölti)