

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság** (2509 Esztergom, Strázsa-hegy, képv.: Fűri András igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a **TEMPEL Kft.** (székhely: 6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18., adószám: 11039811-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-103389, bankszámlaszám: 10300002-10662174-49020013, képviseli: Seres Tibor, kereskedelmi megbízott) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. A Vállalkozó a Megrendelő megbízásából, jelen szerződés alapján köteles a 2. pontban részletezett paraméterekkel rendelkező 1 db fix villanypásztor rendszert Megrendelő részére leszállítani és Megrendelő nagykáti állattartó telepéhez tartozó legelőkön telepíteni, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül, a VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 számú „A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója a Gerje-Perje-síkon” című pályázat keretében.
2. Az elvégzendő feladat részletezése:

1 db, 7,5 km hosszú fix villanypásztor rendszer (magyar szürke szarvasmarhák számára) elemeinek beszerzése, leszállítása és a villanypásztor rendszer Megrendelő nagykáti állattartó telepéhez tartozó legelőkön, a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített nyomvonalon történő telepítése.

Az 1 db, helyszínen telepítendő fix villanypásztor rendszerrel kapcsolatosan Vállalkozó által elvégzendő feladatok:

- 1 db, 7,5 km hosszú, villanypásztor karám kialakítása szarvasmarhák számára.
- 4 kapu kialakítása (2 db 10 m széles és 2 db 5 m széles).
- Sarokpontok kijelölése, helyükre vastagabb, 15-18 cm csúcsátmérőjű akácoszlopok leverése – terepi adottságoktól függően vagy cölöpverővel, vagy kézi fűrővel.
- A nyomvonal többi részére 5x5 cm keresztmetszetű akáckarókat kell helyezni.
- Terepviszonyoknak megfelelően a töréspontokon egymástól 8-10 m-re akáckarók leverését géppel vagy kézzel kell elvégezni. A karók elhelyezése szinteltérés esetén 8 méteren belüli is lehet, úgy, hogy az alsó huzal ne érintkezzen a talajjal, valamint a talajjal párhuzamosan fusson.
- Az acélhuzal elhelyezkedése a talajfelszíntől 4 sorban: a legelső huzal a talajtól 30-40 cm magasságba kerül, a továbbiak 30-35 centiméterenként.
- Oszloponként 4 db szigetelőt kell felszerelni.
- A területre beeresztő helyeknél a drótra villanypásztor kapufogót kell szerelni.
- Figyelmeztető táblák kihelyezése (jogsabályban meghatározott, 2 oldalára nyomtatott figyelmeztető információs tábla, piktogrammal is jelölve, hogy a kerítésben feszültség van).
- 1 db villanypásztor adapter bekötése, amelyet akkumulátorról és napelemről is lehet üzemeltetni. A villanypásztor készülék műszaki leírásában meghatározott számú földelő botot/pálcát kell használni.
- 1 db digitális voltmérő, ami biztosítja az adapter és az egész villanypásztor rendszer aktuális műszaki adatainak kijelzését, leolvasását hibakeresési funkcióval ellátva.
- A sarokpontoknál speciális sarokszigetelők és drótfeszítők.
- 1 db villámhárító szett telepítése.

A villanypásztor rendszer elemei:

- acélhuzal fix rendszerhez: magyar szürke szarvasmarháknak megfelelő átmérőjű (legalább 2,0, legfeljebb 2,5 mm) és legalább 500 kg szakítószilárdságú, 7,5 km hosszan, 4 soron futó huzal kialakításához elegendő mennyiség + 500 m-nek megfelelő tartalék a javítások elvégzéséhez
- acélhuzal szakaszoláshoz: 1,8 mm átmérőjű, legalább 200 kg szakítószilárdságú, 2 x 500 méter
- szigetelő: oszloponként 4 db (7,5 km hosszan, átlagosan 8-10 m-enként egy oszloppal) + 50 db tartalék (preferált a gyűrűs szigetelő, de egyéb szigetelő is elfogadható)
- sarokszigetelő: ovális, sarokpontokon, sarok oszloponként 4 db (kb. 50 db sarokoszloppal számítandó)
- drótfeszítő: horgonyzott kialakítás, racsnival, 4 soron, 7,5 km vezeték feszítéséhez elegendő mennyiségben
- villanypásztor kapufogó: 4 db kapuhoz, 16 db + 4 db tartalék
- feszültségmérő (voltmérő): 1 db
- földelő bot/pálca: minimum 100 cm-es (készülékenként kb. 3 db, szükség szerint),
- villanypásztor készülék: akkumulátorról és napelemről is üzemeltethető villanypásztor adapter, mely képes ellátni a 4 X 7,5 km-es villanypásztor szakaszt (minimum 30 km összes vezeték hossz)
- napelem és az adapterrel/akkumulátorral való összekapcsoláshoz szükséges elemek
- villámhárító: 1 db villámhárító szett
- figyelmeztető táblák: 20 db, 2 oldalára nyomtatott, 200x120 mm méretű információs tábla, piktogrammal is jelölve, hogy a kerítésben feszültség van,
- akáckarók: 950 db, 5*5 cm keresztmetszetű, min 1,9 m, max. 2 m hossz
- akácoszlopok: 50 db 15-18 cm csúcsátmérővel, min 1,9 m, max. 2 m hossz

Vállalkozó köteles a karámrendszer fent rögzített követelményeknek megfelelő, jelen pontban rögzített valamennyi elemét a Megrendelő vagyonekezelésében álló Nagykáta, Egreskátai Majorba (2760, Nagykáta, Egreskátai Major) leszállítani és a villanypásztor karámot kialakítani az 1. számú melléklet szerinti nyomvonalon.

Vállalkozó a fix villanypásztor elemeire az átadásától számított 1 éves időtartamra garanciát vállal.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a villanypásztor rendszer kialakításához a terület nyomvonalának tisztítását Megrendelő végzi.

3. A jelen szerződés szerinti feladatok teljesítési határideje: 2018. május 15.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtt teljesíteni.

4. A Vállalkozót a 2. pontban rögzített feladatok maradéktalan elvégzéséért **3.056.164 forint + ÁFA azaz hárommillió-ötvenhatezer-százhatvannégy forint + ÁFA** vállalkozói díj illeti meg, mely összeg magában foglalja a munkálatok elvégzésével összefüggő valamennyi költséget. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó további díjazásra, költségei megtérítésére semmilyen jogcímen nem jogosult.

5. A Megrendelő képviselőjében a Vállalkozó által elvégzett munka átvételére és a teljesítés kifizetéséhez szükséges igazolás kiadására Láposi György állattenyésztési referens és Antalné Forintos Nikolett projektmenedzser együttesen jogosult. A vállalkozói díj kiegyenlítése egy összegben, a 2. pontban rögzített feladatok Vállalkozó általi teljes körű és igazolt elvégzését követően, a Vállalkozó által kiállított számla alapján, annak Megrendelő által történő kézhezvételét követő 30 napon belül, Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással történik.

6. A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából származó kárért felelősséggel tartozik.

7. A Megrendelő részéről a munkákat [REDACTED] állattenyésztési referens vagy [REDACTED] természetvédelmi tájegységvezető ellenőrzi. A Megrendelő részéről [REDACTED] állattenyésztési referens vagy [REDACTED] projektmenedzser utasíthatja a Vállalkozót.

8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót jelen szerződésben rögzített kötelezettségei neki felróható okból határidőben történő nem, vagy nem szerződésszerű (hibás) teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér napi összege 20.000 Ft.

Amennyiben a kötbér mértéke meghaladja a nettó szerződéses ár 20 %-át, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, ebben az esetben, illetve ha a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható egyéb okból meghiúsult, illetve a szerződés teljesítését megtagadta, a Megrendelő a nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult.

A kötbér megfizetése a Vállalkozót esetleges kártérítési kötelezettsége alól nem mentesíti.

Megrendelő a bármilyen jogcímen kirótt kötbér összegéről számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, és a kötbérigény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak.

Vállalkozó a kötbért a Megrendelő által küldött okiratban meghatározott határidőn belül köteles Megrendelő részére megfizetni.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő kötbérigényét a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a vállalkozói díjba történő beszámíthatással is érvényesítheti.

Vállalkozó a teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok – a kivitelezési munkákat ellehetetlenítő kedvezőtlen időjárási viszonyok, természetvédelmi korlátozások – felmerülése esetén köteles a Megrendelőnek azonnal szóban, valamint legkésőbb 24 órán belül írásban is megküldve bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

A Vállalkozónak fel nem róható okból történő külső akadályoztatás a teljesítési határidőt a teljesítést akadályozó körülmény fennállásának időtartamával meghosszabbítja, ez esetben a Vállalkozóval szemben a késedelmes teljesítéssel összefüggő jogkövetkezmények – így különösen a késedelmi kötbér kiszabása – nem alkalmazható.

9. A szerződés összegét meghaladó költségkihatást eredményező, a szerződés tartalmának megváltoztatását érintő, a véghatáridőt módosító megállapodás csak írásban, a Szerződő Felek közös megegyezését tartalmazó szerződésmódosítással jöhet létre.
10. Vállalkozó szükség szerint alvállalkozók igénybevételére jogosult. Ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna.
11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő elállása, vagy felmondása esetén a Vállalkozó kártalanításra, vagy kártérítésre semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.
12. Vállalkozó a munkák végrehajtását a vonatkozó szakági és munkavédelmi jogszabályok teljes körű betartásával köteles elvégezni. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladattal érintett munkaterületére saját felelősségére lép be, illetve tartózkodik ott. A munkavégzéssel összefüggő munka-, tűz-, és balesetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előírás betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az előírások megsértéséből eredő káreseményekkel, a munkavégzés során bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban Megrendelőt semmifajta felelősség nem terheli. A Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik jelen szerződésben rögzített feladatai nem, vagy nem szerződés-, illetve jogszerű teljesítésével összefüggésben felmerült minden kárért.
13. A Vállalkozó jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben foglaltak szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyilatkozatában foglaltak megváltozása esetén erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Vállalkozó valótlan tartalmú nyilatkozata esetén jelen szerződést felmondhatja, vagy attól elállhat. Megrendelő a felmondás vagy elállás jogát azonnali hatállyal, indokolás nélkül – kártalanítási, vagy kártérítési kötelezettség nélkül – jogosult gyakorolni. Vállalkozó kijelenti, hogy hozzájárul jelen szerződés mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatban közölt adatok Megrendelő általi – a szerződésből eredő követelések elévüléséig terjedő időtartamban történő – kezeléséhez.
14. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, s a vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. Amennyiben ez nem jön létre, úgy – hatáskörtől függően – kikötik Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal teljes jogkörrel ellenőrizheti.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
17. Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen szerződésben megadott címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény különszolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek.
18. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az uniós pénzek felhasználását ellenőrző

szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is köteles.

19. Vállalkozó – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő személyes adatai Megrendelő általi, jelen szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból történő kezeléséhez.

20. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készül, amelyből 3 példány a Megrendelőt 1 példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2018. 04. 25.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Furi András igazgató



TEMPEL KFT.
H-6060 Tiszakécske, Oláhvázi út 18.
Telefon/Fax: 76/441-794
Adószám: 1039811-2-03
Szlsz.: 10300032-10662174-49020013

Vállalkozó

TEMPEL Kft.
(Seres Tibor, kereskedelmi megbízott)

pénzügyileg ellenjegyezte:



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Bokros Katalin
gazdasági igazgató-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2018.04.26.